



BABY



PRODUCTIVIDAD TEÓRICA: 1240 m²/h

baby-e es una fregadora de suelos monodisco de 35 cm de ancho de trabajo, alimentada por baterías con cargador incorporado.



DATOS TÉCNICOS



Máquinas sin tracción con operador acompañante



Tipo de alimentación 24V/28Ah



Ancho de la pista de lavado. 345mm



Presión sobre los cepillos 25kg



Rendimiento horario teórico 60-75min.



Depósitos de solución / recuperación 115/16l



Cepillo disco 1x345 mm



Velocidad de los cepillos 170rpm

- Ancho de la boquilla de secado :	410 mm
- Motor de los cepillos:	200 Watt
- Tipo de avance:	semiautomático
- Pendiente superable:	2%
- Motor de aspiración:	200 Watt
- Depresión de aspiración:	90 mbar
- Medidas de la máquina fregadora secadora:	L: 757 mm W: 382 mm H: 550 mm
- Peso máquina (con batería):	65 kg
- Alojamiento baterías:	L: 270 mm W: 215 mm H: 190 mm
- Clase:	I
- Grado de protección:	IP 23
- Ruido:	66.8 dB (A)

baby-e es una fregadora de suelos monodisco de 35 cm de ancho de trabajo, alimentada por baterías con cargador incorporado. Adecuada para limpiar suelos de ambientes pequeños como oficinas, tiendas, laboratorios, tabernas, terrazas, piscinas privadas y cualquier otro ambiente con pasos estrechos. El depósito de recuperación se puede extraer para vaciar y limpiar. Baby-e está dotada de una sólida la boquilla de secado de aluminio, con enganche/desenganche rápido del labio. El manillar es regulable y se puede plegar para facilitar el transporte. Vaciando el agua es posible volcar la máquina hacia atrás, sin tener que desmontar nada, para guardarla en un espacio reducido. En esta posición se facilita también cualquier trabajo de mantenimiento en el cepillo y en la boquilla de secado.



BABY E



PRODUCTIVIDAD TEÓRICA: 1240 m²/h

baby-e es una fregadora de suelos monodisco de 35 cm de ancho de trabajo, alimentada por cable.



DATOS TÉCNICOS



Máquinas sin tracción con operador acompañante



Tipo de alimentación
230V, 50Hz



Ancho de la pista de lavado.
345mm



Presión sobre los cepillos 30kg



Rendimiento horario teórico -
--



Depósitos de solución / recuperación
12,5/13,5l



Cepillo disco
1x345 mm



Velocidad de los cepillos 145rpm

- Ancho de la boquilla de secado :	410 mm
- Motor de los cepillos:	450 Watt
- Tipo de avance:	semiautomático
- Pendiente superable:	2%
- Motor de aspiración:	193 Watt
- Depresión de aspiración:	70 mbar
- Medidas de la máquina fregadora secadora:	L: 685 mm W: 382 mm H: 490 mm
- Peso máquina:	44 kg
- Clase:	I
- Grado de protección:	IP 23
- Ruido:	<70 dB (A)

baby-e es una fregadora de suelos monodisco de 35 cm de ancho de trabajo, alimentada por cable. Adecuada para limpiar suelos de ambientes pequeños como oficinas, tiendas, laboratorios, tabernas, terrazas, piscinas privadas y cualquier otro ambiente con pasos estrechos. El depósito de recuperación se puede extraer para vaciar y limpiar. Baby-e está dotada de una sólida boquilla de secado de aluminio, con enganche/desenganche rápido del labio. El manillar es regulable y se puede plegar para facilitar el transporte. Vaciando el agua es posible volcar la máquina hacia atrás, sin tener que desmontar nada, para guardarla en un espacio reducido. En esta posición se facilita también cualquier trabajo de mantenimiento en el cepillo y en la boquilla de secado.



BABY PLUS LI



PRODUCTIVIDAD TEÓRICA: 1240 m²/h

baby Plus Li es una fregadora de suelos monodisco de 35 cm de ancho de trabajo, alimentada por batería de Litio 24V 40 Ah₅ con cargador incorporado.



DATOS TÉCNICOS



Máquinas sin tracción con operador acompañante



Tipo de alimentación 24V/40Ah



Ancho de la pista de lavado. 345mm



Presión sobre los cepillos 25kg



Rendimiento horario teórico 2h + cable de rec



Depósitos de solución / recuperación 115/16l



Cepillo disco 1x345 mm



Velocidad de los cepillos 170rpm

- Ancho de la boquilla de secado : 410 mm
- Motor de los cepillos: 200 Watt
- Tipo de avance: semiautomático
- Pendiente superable: 2%
- Motor de aspiración: 200 Watt
- Depresión de aspiración: 90 mbar
- Medidas de la máquina fregadora secadora: L: 757 mm H: 550 mm W: 415 mm
- Peso máquina (con batería): 53 kg
- Alojamiento baterías: L: 257 mm H: 215 mm W: 205 mm
- Clase: I
- Grado de protección: IP 23
- Ruido: 66.8 dB (A)

baby Plus Li es una fregadora de suelos monodisco de 35 cm de ancho de trabajo, alimentada por batería de Litio 24V 40 Ah con cargador incorporado. Adecuada para limpiar suelos de ambientes pequeños como oficinas, tiendas, laboratorios, tabernas, terrazas, piscinas privadas y cualquier otro ambiente con pasos estrechos. La alta capacidad de la batería asegura más de dos horas de autonomía de funcionamiento. Luego, la máquina puede seguir funcionando mientras la batería se recarga, con el cable de alimentación (20m) conectado al cargador. El depósito de recuperación se puede extraer para vaciar y limpiar. Baby Plus Li está dotada de una sólida boquilla de secado de aluminio, con enganche/desenganche rápido del labio. El manillar es regulable y se puede plegar para facilitar el transporte. Vaciando el agua es posible volcar la máquina hacia atrás, sin tener que desmontar nada, para guardarla en un espacio reducido. En esta posición se facilita también cualquier trabajo de mantenimiento en el cepillo y en la boquilla de secado.